

**QUI PER VOI:
IL VOSTRO RIVENDITORE
SPECIALIZZATO STIHL**

Il Vostro rivenditore specializzato STIHL sa esattamente per quali applicazioni i prodotti STIHL sono più adatti e sarà lieto di darvi preziosi consigli sull'uso e la manutenzione dei Vostri attrezzi. Rivenditori specializzati STIHL sono anche qualificati a offrirvi una complessiva assistenza clienti per i Vostri prodotti STIHL. In modo che anche Voi siete all'altezza di ogni sfida.

**ULTERIORI INFORMAZIONI E UN
RIVENDITORE SPECIALIZZATO
NELLE VOSTRE VICINANZE SU:
WWW.STIHL.CH**

0420 020 6704. M3. AO. SCHEEL. S0120. STAMPATO
IN GERMANIA © ANDREAS STIHL AG & CO. KG 2020.
CARTA ECOLOGICA. SBIANCATA SENZA CLORO.

IL ROBOT TOSAERBA iMOW®

**PRATO PERFETTO E PIÙ TEMPO PER
I VOSTRI PROGETTI DEL GIARDINO**

2020



STIHL

CURATE IL VOSTRO PRATO AL MEGLIO

IL ROBOT TOSAERBA iMOW® RMI 422/632

Occupatevi dei progetti del giardino che Vi stanno a cuore e lasciate la cura del prato al robot tosaerba iMOW® senza sensi di colpa. Perché lui si preoccupa in modo del tutto indipendente per un bel taglio e di un'alta qualità del prato. Durante ogni processo di taglio, l'erba tagliata rimane sul prato come paccame e fertilizza il prato automaticamente. Il robot tosaerba iMOW® garantisce la migliore qualità possibile grazie ad un piano di taglio individuale e sa esattamente quando è previsto il prossimo processo di taglio. In più il suo sistema intelligente di gestione della carica decide autonomamente se è necessaria una carica rapida a causa di un processo di taglio in corso o se la batteria può essere caricata lentamente e delicatamente, al di fuori del piano di taglio.



ROBOT TOSAERBA iMOW® RMI 422 / 632

EFFICIENTE E CONFORTEVOLE

20 - 60 MM

ALTEZZA DI TAGLIO

✓ REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

La regolazione centrale dell'altezza di taglio del robot tosaerba iMOW® Vi consente di regolare rapidamente la lunghezza dell'erba desiderata. È in modo anche molto preciso, poiché la regolazione a variazione continua della barra del coltello si lascia in ogni momento visualizzare su una scala.

✓ IL ROBOT TOSAERBA iMOW® CONTINUA A TAGLIARE

Il robot tosaerba iMOW® è estremamente affidabile ed è in grado di tagliare anche le più esigenti superfici di prato. Questi tosaerba possono perfino gestire pendenze fino al 45%.

TAGLIA FINO A

5000 M²

✓ VELOCE E FURBO

Poiché il robot tosaerba iMOW® è così veloce, avete ancora più tempo per godervi il Vostro prato. Al fine di garantire che anche la qualità soddisfi i più elevati requisiti, il robot tosaerba iMOW® adatta la sua velocità alle pendenze e alla lunghezza dell'erba.

Se in un giorno d'estate si verificasse un acquazzone, a sensore pioggia attivo il robot tosaerba iMOW® interrompe la sua attività e recupera successivamente il tempo perduto.

RISULTATI DI TAGLIO FORMIDABILI

CON I MODELLI DEL ROBOT TOSAERBA iMOW® RMI 422



PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA

Se il robot tosaerba iMOW® viene sollevato, la lama si arresta immediatamente



PIANO DI TAGLIO INTELLIGENTE

Per un prato curato in modo ottimale il robot tosaerba iMOW® crea un piano di taglio



LARGHEZZA DI TAGLIO

20 cm



GRANDI SUPERFICI DI PRATO

Fino a 1700 m²



INTELLIGENTE GESTIONE DI CARICA

Protegge in modo particolare la batteria



PENDENZA MASSIMA

Fino a 40%



ALTEZZA DI TAGLIO REGOLABILE

20 - 60 mm



UTILIZZABILE TRAMITE APP (RMI 422 PC)



QUALITÀ DEL PRATO OTTIMALE

Il taglio dell'erba viene utilizzato come pacciame per la superficie del prato



RILEVAMENTO OSTACOLI

Cambia la direzione automaticamente ad un ostacolo



ALARME E CODICE PIN PROTETTO

A causa del PIN personale, anche i ladri restano a mani vuote



TIPO DI BATTERIA

Agli ioni di litio 29V



RUMORE DI FUNZIONAMENTO SOMMESSO

62 dB (A)



SENSORE DELLA PIOGGIA

Il robot tosaerba iMOW® interrompe automaticamente il processo di taglio quando piove



SCOPRITE DI PIÙ SU IT.STIHL.CH O DAL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATO STIHL NELLE VOSTRE VICINANZE.



CURA DEL PRATO PER ECCELLENZA

✓ TECNOLOGIA INNOVATIVA DEI COLTELLI

Il robot tosaerba iMOW® è dotato di una lama mulching con affilatura su entrambi i lati, la quale assicura un taglio preciso in questo modo si consuma uniformemente ed è quindi più durevole. Durante il taglio il robot tosaerba iMOW® sminuzza l'erba e la rilascia sul prato come pacciame. Un metodo di concimazione molto efficace e naturale che renderà il Vostro prato ancora più denso e più verde

In più, diverse funzioni assicurano la sicurezza del robot tosaerba iMOW®. Se si solleva o si tocca il robot tosaerba iMOW®, la lama si arresta automaticamente. Oltre a ciò, il pulsante di arresto manuale fornisce una ancora maggiore sicurezza.

✓ SEMPRE E OVUNQUE CONNESSI

Con i modelli C o PC è possibile controllare il robot tosaerba iMOW® tramite l'intuitiva app iMOW® da qualsiasi luogo. Così potete semplicemente da casa o quando siete in viaggio, impostare il piano di taglio, ricevere messaggi sullo stato, come anche avviare o fermare i processi di taglio. In modo da essere sempre aggiornati in tempo reale con le informazioni di manutenzione, i dati sulle prestazioni e altre importanti funzioni del robot tosaerba. Potete scaricare gratuitamente l'app iMOW® nell'App Store e da Google Play. In più c'è anche un'interfaccia con il controllo vocale con Alexa. E anche l'integrazione in Smart Home applicazioni è possibile.

RISULTATI DI TAGLIO FORMIDABILI

CON I MODELLI DEL ROBOT TOSAERBA iMOW® RMI 632

PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA

Se il robot tosaerba iMOW® viene sollevato, la lama si arresta immediatamente



PIANO DI TAGLIO INTELLIGENTE

Per un prato curato in modo ottimale il robot tosaerba iMOW® crea un piano di taglio



LARGHEZZA DI TAGLIO

28 cm



GRANDI SUPERFICI DI PRATO

Fino a 5000 m²



INTELLIGENTE GESTIONE DI CARICA

Protegge in modo particolare la batteria



PENDENZA MASSIMA

45%



ALTEZZA DI TAGLIO REGOLABILE

20 - 60 mm



SENSORE DELLA PIOGGIA

Il robot tosaerba iMOW® interrompe automaticamente il processo di taglio quando piove



UTILIZZABILE TRAMITE APP (RMI 632 C / 632 PC)



QUALITÀ DEL PRATO OTTIMALE

Il taglio dell'erba viene utilizzato come pacciame per la superficie del prato



RILEVAMENTO OSTACOLI

Cambia la direzione automaticamente ad un ostacolo



ALARME E CODICE PIN PROTETTO

A causa del PIN personale, anche i ladri restano a mani vuote



TIPO DI BATTERIA

Agli ioni di litio 18 V



RUMORE DI FUNZIONAMENTO SOMMESSO

62 dB (A)



SCOPRITE DI PIÙ SU IT.STIHL.CH O DAL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATO STIHL NELLE VOSTRE VICINANZE.

SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

Il Vostro rivenditore specializzato STIHL nelle Vostre vicinanze Vi garantisce una consulenza professionale e una assistenza personalizzata.

TROVATENE UNO NELLE VOSTRE VICINANZE. STIHL.CH/RIVENDITORI

✓ AFFIDATE SEMPLICEMENTE L'INSTALLAZIONE AL RIVENDITORE SPECIALIZZATO

Nessuno conosce il robot tosaerba iMOW® meglio di un autorizzato rivenditore specializzato STIHL. Su richiesta, Vi poserà lui il filo perimetrale, posizionerà la docking station, creerà il piano di taglio e infine Vi programmerà il robot tosaerba iMOW®. Lui Vi offre una consulenza personalizzata, come Vi aspettate da un rivenditore specializzato STIHL e Vi garantisce un'assistenza professionale fin dall'inizio.

© EVENTUALI COSTI DI INSTALLAZIONE (FILO PERIMETRALE, POSA DEL CAVO ECC.) NON SONO COMPRESI NEL PREZZO DI VENDITA DEL ROBOT TOSAERBA iMOW®



DOMANDE E RISPOSTE

✓ **IL ROBOT TOSAERBA iMOW® È ADATTO A TUTTI I GIARDINI?**

Il robot tosaerba iMOW® è un gran lavoratore, a seconda del tipo di attrezzo e natura del prato, riesce a lavorare superfici fino a 5000 m². Il Vostro rivenditore specializzato sarà lieto sul posto, di consigliarvi il modello più adatto al Vostro giardino.

✓ **COSA SUCCEDA CON IL MATERIALE TAGLIATO?**

Il robot tosaerba iMOW® è un tosaerba mulching. Durante il taglio, con la sua lama mulching, lui sminuzza l'erba tagliata in minuscole particelle che rilascia sul prato come prezioso fertilizzante, risparmiando così non solo lo smaltimento dell'erba tagliata, ma anche la concimazione.

✓ **COME LAVORA IL iMOW® AI BORDI DEL PRATO?**

Bordi bassi e morbidi (ad es. terrazze o sentieri privi di dislivelli) vengono fasciati dal filo perimetrale in modo che il robot tosaerba iMOW® tagli i margini del prato in modo pulito e completo. Per bordi duri (ad es. pareti o terrazze alte), il robot tosaerba iMOW® viene installato in tal modo, che lui percorra il bordo il più vicino possibile.

✓ **IL ROBOT TOSAERBA iMOW® PUÒ TAGLIARE DUE DIVERSI TERRENI?**

Sì, se sono collegati tra loro con il filo perimetrale. O se il secondo terreno ha una ulteriore docking station. Lo dovete solamente spostarlo sul secondo terreno.

QUALI SONO I PRIMI PASSI?

- ✓ Rivolgetevi a un autorizzato rivenditore specializzato STIHL nelle Vostre vicinanze per una consulenza personalizzata. Una volta che avete deciso quale modello robot tosaerba iMOW® fa per Voi, il Vostro rivenditore specializzato STIHL redigerà un piano della superficie erbosa da tagliare. Sarà anche felice di aiutarvi a posare il filo perimetrale e posizionare la docking station[®]. Infine, può insieme a Voi programmare il robot tosaerba iMOW® e prepararlo all'utilizzo immediato.

✓ **CON QUALE FREQUENZA IL ROBOT TOSAERBA iMOW® TAGLIA PRATO?**

Il piano di taglio può essere creato da Voi o automaticamente. Potete determinare Voi secondo i Vostri desideri, quando il robot tosaerba iMOW® deve tagliare. Il robot tosaerba iMOW® quindi indipendente taglia secondo il piano di taglio.

✓ **QUALI CARATTERISTICHE DI SICUREZZA POSSIEDE IL ROBOT TOSAERBA iMOW®?**

Il robot tosaerba iMOW® è dotato di vari sensori: non appena qualcuno tenta di sollevarlo o toccarlo, si arresta. Il pulsante di arresto manuale fornisce una ulteriore sicurezza. Inoltre, potete impostare l'iMOW® in modo che possa essere utilizzato solo con un codice PIN personale.

✓ **COME GESTISCE IL ROBOT TOSAERBA iMOW® GLI OSTACOLI?**

Cespugli, aiuole, alberi o altri elementi solidi nel giardino possono essere esclusi fin dall'inizio attraverso il filo perimetrale. Se il robot tosaerba iMOW® rileva un altro ostacolo non pianificato, ad es. delle sedie da giardino, riconosce tramite sensori sotto la sua calotta in quale direzione andare per schivare l'ostacolo.

✓ **IN CHE MODO IL ROBOT TOSAERBA iMOW® È PROTETTO CONTRO IL FURTO?**

Tutti i modelli robot tosaerba iMOW® sono dotati di un allarme che viene attivato quando si solleva l'attrezzo. Il robot tosaerba iMOW® può essere impostato per funzionare solo se in precedenza è stato inserito un PIN. Avete anche la possibilità di ricevere un'e-mail o un SMS se il robot tosaerba iMOW® dovesse effettivamente venire rubato. Inoltre, con il robot tosaerba iMOW® app è possibile vedere dove questo si trova.

✓ **POSSO CONTROLLARE IL ROBOT TOSAERBA iMOW® MANUALMENTE?**

Sì, con l'aiuto della console di comando estraibile, il robot tosaerba iMOW® della serie RMI 6 può essere utilizzato manualmente. Il speciale display LCD è facile da leggere perfino nell'oscurità e sotto la forte luce del sole.

IL ROBOT TOSAERBA iMOW®

DI STIHL

RMI 422 SERIE



	RMI 422 ^②	RMI 422 P ^②	RMI 422 PC ^②
Massima superficie prato	fino a 800 m ²	fino a 1.500 m ²	fino a 1.700 m ²
Superficie prato ottimale	300 m ²	650 m ²	650 m ²
Larghezza di taglio	20 cm	20 cm	20 cm
Altezza di taglio (su diversi livelli)	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Pendenza massima	35 %	40 %	40 %
Tipo batteria	Ioni di litio 18 V	Ioni di litio 18 V	Ioni di litio 18 V
Ø Tempo taglio per ogni carica della batteria	30 min	60 min	60 min
Gestibile con l'app	No	No	Si
Rumorosità garantita L _{WA} +K _{WA} ^①	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Peso ^③	9 kg	9 kg	10 kg
Codice	6301 011 1426	6301 011 1436	6301 011 1446
Prezzo ^{④⑤}	CHF 1490.-	CHF 1790.-	CHF 2190.-

RMI 632 SERIE



	RMI 632 ^⑤	RMI 632 C ^⑤	RMI 632 P ^⑤	RMI 632 PC ^⑤
Massima superficie prato	fino a 3000 m ²	fino a 3200 m ²	fino a 4000 m ²	fino a 5000 m ²
Superficie prato ottimale	1000 m ²	1000 m ²	2000 m ²	2000 m ²
Larghezza di taglio	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Altezza di taglio (su diversi livelli)	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Pendenza massima	45 %	45 %	45 %	45 %
Tipo batteria	Ioni di litio 29 V	Ioni di litio 29 V	Ioni di litio 29 V	Ioni di litio 29 V
Ø Tempo taglio per ogni carica della batteria	90 min	90 min	150 min	150 min
Gestibile con l'app	No	Si	No	Si
Rumorosità garantita L _{WA} +K _{WA} ^①	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Peso ^③	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg
Codice	6309 011 1456	6309 011 1466	6309 011 1476	6309 011 1486
Prezzo ^{④⑤}	CHF 2545.-	CHF 3095.-	CHF 2945.-	CHF 3495.-

① FATTORI DI INCERTEZZA KWA/KPA/K CONFORMI ALLA DIRETTIVA 2006/42/CE
 ② NON RIENTRA TRA GLI ASPETTI REGOLATI DALLA DIRETTIVA SULLE EMISSIONI ACUSTICHE 2000/14/CE, FATTORI DI INCERTEZZA K_{WA} 2 dB(A) CONFORMI ALLA DIRETTIVA 2006/42/CE
 ③ PESO INCL. BATTERIA

④ PREZZI CONSIGLIATI DAL PRODUTTORE, NON VINCOLANTI, IN CHF. INCL. IVA E TRA
 ⑤ NON RIENTRA TRA GLI ASPETTI REGOLATI DALLA DIRETTIVA SULLE EMISSIONI ACUSTICHE 2000/14/CE, FATTORI DI INCERTEZZA K_{WA} 3 dB(A) CONFORMI ALLA DIRETTIVA 2006/42/CE
 ⑥ EVENTUALI COSTI DI INSTALLAZIONE (FILO PERIMETRALE, POSA DEL CAVO ECC.) NON SONO COMPRESI NEL PREZZO DI VENDITA DEL ROBOT TOSAERBA iMOW®

